



Recomendaciones
para los pacientes de
tratamientos de
oncología médica



Índice

- 1 ¿Quién es GenesisCare?
- 2 Lo que hay que saber antes del tratamiento de quimioterapia
- 3 ¿Qué es la quimioterapia?
- 4 ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede experimentar?
- 5 ¿Puede sentir fatiga crónica?
¿Qué puede hacer para sentirse mejor?
- 6 ¿Qué es la inmunoterapia?
- 7 Antes de empezar el tratamiento
- 8 Posibles efectos adversos
- 9 Encuestas de satisfacción
- 10 ¿Dónde va a recibir el tratamiento?
Centros GenesisCare en España

1 ¿Quién es GenesisCare?



GenesisCare es el líder internacional en tratamientos de cáncer especializados. En España, ofrecemos a los pacientes tratamientos de oncología radioterápica, oncología médica, consejo genético y cáncer familiar. Nuestros pacientes reciben una atención de calidad internacional y tienen acceso a los más modernos e innovadores tratamientos reconocidos por su eficacia.

En GenesisCare ponemos todo el foco en la atención al paciente y en su bienestar, cuidando todos los detalles, desde el diseño de los espacios de nuestros centros, hasta los servicios complementarios que ayudan a una mejor calidad de vida.

Esta guía **le ayudará a saber qué puede esperar de sus tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia**. No se quede con las dudas, cualquier cuestión que necesite saber, consulte a nuestro equipo clínico o llamando a nuestro teléfono de atención (921 13 00 04).

[genesiscare.com](https://www.genescare.com)
info@genesiscare.es
921 13 00 04



2

Lo que hay que saber antes del tratamiento de quimioterapia



Le recomendamos que lea tranquilamente esta guía informativa, incluso es conveniente que algún familiar también conozca su contenido, le ayudará en el proceso que va a iniciar.

Como le habrá explicado su equipo médico y de enfermería, necesita un tratamiento que, aunque no de forma habitual, puede producir algún efecto secundario. Con esta guía podrá estar prevenido. También tiene que saber que no siempre estos efectos secundarios le afectarán.

Seguramente habrá oído muchos rumores sobre los tratamientos de quimioterapia.

Recuerde que cualquier pregunta o duda que tenga, siempre debe acercarse a su equipo médico. Ellos son los que tienen toda la información sobre su situación y los que mejor saben cómo diseñar un tratamiento personalizado. No haga caso de las generalidades, haga caso a su equipo médico.

Para ayudarle a conocer cómo es la quimioterapia, aquí tiene una serie de preguntas básicas que le ayudarán a entender mejor el tratamiento.





3

¿Qué es la quimioterapia?

El cáncer es una anomalía, una división descontrolada de células dentro de nuestro organismo. La quimioterapia es un tratamiento con fármacos químicos que destruyen las células cancerígenas, pero estos fármacos no saben distinguir entre células con cáncer y células sanas, por lo que también actúan sobre tejidos normales no afectados por el cáncer. Por eso, se administra por ciclos, para dar tiempo a la recuperación de los tejidos sanos. Y también de ahí se derivan los efectos secundarios que provoca.

Sin embargo, la quimioterapia es una eficaz terapia de choque contra el cáncer.

¿Existe una quimioterapia o muchas formas de quimioterapia?

La quimioterapia es un tratamiento personalizado. El oncólogo valora el diagnóstico, en qué fase de avance está el cáncer, su comportamiento previsible, dónde se localiza, la edad, otros problemas médicos del paciente y los posibles efectos secundarios.

A la vez, las alternativas de la quimioterapia tienen distintas finalidades:

- ▶ Tratamiento curativo, cada vez más frecuente.
- ▶ Tratamiento paliativo, cuando se trata de mejorar la calidad de vida y la supervivencia del enfermo.
- ▶ Tratamiento adyuvante o neo-adyuvante, cuando se administra después o antes de la cirugía para mejorar los resultados de la intervención.
- ▶ Mono o poliquimioterapia, si se administra un solo fármaco o una combinación de fármacos.
- ▶ Tratamiento de radio-quimioterapia concomitante, cuando se administra quimioterapia para potenciar el efecto de la radiación.

¿Cómo se administra la quimioterapia?

La quimioterapia se administra de forma habitual por vía intravenosa. Aunque también puede administrarse por vía oral si los fármacos pueden ser absorbidos por el estómago o intestino. La preparación se realiza en un hospital de día y el equipo de enfermería especializado es el encargado de colocar la vía y vigilar el proceso.

La duración real de la administración del fármaco o fármacos puede ser de unos minutos a varias horas, dependerá del fármaco suministrado.

La quimioterapia se realiza por ciclos, combinando un periodo de tratamiento con un periodo de descanso.

¿Cuánto dura un ciclo?

Un ciclo puede durar uno o más días, pero lo más habitual suele ser un día cada tres semanas. Después de aplicar un periodo de descanso, se continúa con el tratamiento que habitualmente consta de varios ciclos y puede variar en su duración.



4 ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede experimentar?

4.1 Trastornos digestivos



Náuseas y/o vómitos

Habitualmente las náuseas y los vómitos se controlan con medicación, que se administra al mismo tiempo que el tratamiento. Pero, en ocasiones, pueden aparecer tras las primeras 24-48 horas, a pesar de la toma de medicamentos que previenen estos efectos secundarios.

Indicaciones

- Haga comidas ligeras y poco condimentadas (poca cantidad frecuente).
- Evite los olores fuertes y desagradables.
- Haga una dieta blanda, evitando alimentos ricos en grasa y productos lácteos.
- Tome los alimentos a temperatura ambiente, ni muy fríos ni muy calientes.
- Use preferiblemente ropa holgada.
- Si le parece que los alimentos tienen un sabor metálico o insípido, puede aderezarlos con especias.
- Descanse lo suficiente, procure estar relajado, intentando distraer su atención (TV, lectura, música, etc).





Diarrea

A veces este síntoma se presenta como causa del tratamiento y, otras veces, es un problema propio de la enfermedad. Hay que tener en cuenta su hábito intestinal para poder identificar que realmente padece un episodio de diarrea.

Indicaciones

- Beba líquido en abundancia (2 litros/día). También es aconsejable tomar bebidas isotónicas o limonada alcalina.
- Haga dieta con arroz blanco, zanahorias, puré de patatas, manzana rallada y/o asada, pollo sin piel, pescado hervido y/o a la plancha, plátano.
- Evite los alimentos ricos en fibra y lácteos (verduras, cereales, pan integral, frutas, leche, quesos, etc.).
- Contacte con su equipo médico si:
 - Tiene más de cinco deposiciones al día.
 - Observa sangre en las heces.
 - Se acompaña de fiebre.

Si a pesar de todo presenta náuseas o vómitos, contacte con la consulta de su equipo médico.

Estreñimiento

Esta complicación es habitual durante el tratamiento. Debe saber que consiste en la disminución de deposiciones (menos de dos veces a la semana) acompañada del endurecimiento de las heces. Puede ser consecuencia de la toma de algunos medicamentos que se usan para prevenir los vómitos, por la misma quimioterapia, o incluso, por la ausencia de actividad física.

Indicaciones

- Siga una dieta rica en fibra. Coma verduras y hortalizas, cereales integrales, salvado, pan integral, etc.
- Aumente la ingesta de líquidos a 2-3 litros al día. Puede tomar zumos naturales (más aconsejables que los industriales), infusiones, caldos, agua, etc.
- Intente responder inmediatamente a la necesidad de defecar. Procure mantener un horario fijo para ir al baño.
- Es muy recomendable pasear. Realice actividad física diariamente.
- Si el médico le ha recetado algún laxante, siga las instrucciones.

Molestias bucales

Se producen como consecuencia de la inflamación de la mucosa bucal (mucositis oral). En ocasiones provoca llagas y dolor que pueden dificultar el paso de líquidos o alimentos.

Indicaciones

- Dieta blanda, tome los alimentos a temperatura ambiente y evite los productos ácidos.
- Beba abundantes líquidos. Enjuáguese la boca después de cada comida con agua con bicarbonato.
- Utilice un cepillo dental suave.
- Evite el tabaco y el alcohol.

Consulte con su equipo médico o de enfermería si ha notado pequeñas heridas en la boca o si tiene dolor al comer, le aconsejarán un tratamiento específico para usted.





4.2 Alteración en los valores de análisis de sangre



La quimioterapia afecta a las células sanguíneas y puede hacer descender el número de glóbulos rojos o hematíes en sangre, los leucocitos, y/o las plaquetas.

Anemia

Se trata de la disminución de los valores de la hemoglobina y los hematíes. El síntoma más característico es el cansancio o la fatiga.

Descenso de leucocitos

El descenso de los leucocitos en sangre se suele caracterizar por una reducción de la cifra de neutrófilos o glóbulos blancos, lo que se denomina neutropenia. Si padece esta situación clínica tendrá mayor predisposición a padecer una infección.

En caso de padecer una infección, el síntoma que puede aparecer es la fiebre (temperatura de 38°C o más). Si se presenta este síntoma o tiene escalofríos o tiritona entre los 7 y 10 días posteriores al último tratamiento debe:

- Llamar a la consulta de su equipo médico
- Acudir al Servicio de Urgencias que corresponda

Descenso de plaquetas

La disminución del recuento sanguíneo de plaquetas se denomina trombopenia. El síntoma más característico es la hemorragia y puede aparecer en diferentes localizaciones.

Si comienza con pequeñas manchas rojas en la piel (petequias), hemorragias que no se controlan, nasales o de encías, hematomas importantes, orina con sangre o heces negras, deberá comunicárselo a su equipo médico y, en caso necesario, acudir al servicio de urgencias que corresponda.

Para controlar cualquier alteración sanguínea, se realizarán controles analíticos de forma periódica.

4.3 Reacciones de hipersensibilidad

Aunque no es muy frecuente, es posible que en el momento de aplicar el tratamiento de quimioterapia puedan aparecer síntomas como calor facial, picor generalizado, coloración rojiza, escalofríos, calambres, dolor abdominal e incluso dificultad respiratoria.

Si nota cualquier sensación que le parezca extraña durante la administración de la quimioterapia, coménteselo a su equipo de enfermería desde el primer momento.

El equipo de enfermería especializado en oncología siempre estará atento ante cualquier incidencia y sabrá cómo actuar si se producen estos efectos.

4.4 Alteraciones cutáneas

Caída del cabello

Algunos tratamientos pueden causar la caída total o parcial del cabello. En algunos casos solo verá que ha perdido volumen. Tiene que saber que la alopecia puede afectar a cualquier parte del cuerpo (cejas, pestañas, piernas), sin que su raíz quede dañada.

Entre la segunda y la tercera semana desde el primer tratamiento se podría producir la pérdida del pelo, aunque no siempre es así.

Indicaciones

- Consúltenos sobre medidas de prevención disponibles para evitar la caída del cabello.
- Consulte con su peluquero/a. Hay muchos centros especializados.
- Proteja su cabeza del sol y del frío.
- Utilice champús neutros.
- Evite tintes (salvo vegetales sin amoníaco).
- Tenga en cuenta que pañuelos, gorros, pelucas, etc., pueden ser de gran ayuda.





Piel

Debido al tratamiento, la piel se reseca más de lo habitual y, en algunos casos, se descama. También pueden aparecer grietas y/o alteraciones en las uñas de las manos y los pies. En este caso, consulte con su equipo médico o de enfermería y ellos le aconsejarán el mejor tratamiento para usted. En ocasiones, se oscurecen las uñas e incluso el recorrido de las venas que se utilizan para el tratamiento. No se preocupe, estos signos desaparecen con el tiempo.

Indicaciones

- Hidrátese bien la piel a diario, con cremas y lociones muy hidratantes.
- Evite la exposición directa al sol. Utilice cremas de factor de protección solar alto y protéjase con gorros y gafas de sol.

Le aconsejamos que nos consulte para asesorarle sobre productos específicos para el cuidado de la piel.

Inflamación en la zona de punción

La aparición de una zona inflamada, roja y dolorosa, pasadas pocas horas o días desde la administración por vena del tratamiento, es debida a una irritación producida por el mismo. Si esto ocurriera, acuda al hospital de día para que el equipo de enfermería pueda valorar su piel y aplicar el tratamiento adecuado.

4.4 Alteraciones de la fertilidad y disfunciones sexuales

Otro de los efectos que puede tener el tratamiento son las alteraciones en el aparato reproductor. Pueden producirse síntomas en ambos sexos, aunque diferentes en hombres y mujeres.

En el caso de las mujeres es habitual que dejen de menstruar de forma pasajera o permanente. Aquellas cuya edad esté cercana a la menopausia pueden tener síntomas tales como incrementos repentinos de calor y sequedad vaginal.

Existe la posibilidad de producirse infertilidad de manera temporal o permanente, dependiendo del caso y del tipo de quimioterapia que se administre. Si fuese así, su equipo médico le informará del procedimiento a seguir y de las alternativas existentes, como la criopreservación.

Disfunciones sexuales

Tanto en hombres como en mujeres pueden aparecer problemas para mantener relaciones sexuales satisfactorias.



5

¿Puede sentir fatiga crónica?

Además de la anemia, algunos fármacos provocan directamente este efecto. Debe cambiar su estilo de vida para adaptarse a un periodo de descanso y un ritmo más moderado.

¿Qué puede hacer para sentirse mejor?

Usted también tiene que tener un papel activo para cuidarse. Siga nuestras recomendaciones.



Es necesario una adecuada higiene corporal

- Ducha diaria.
- Higiene de manos antes de comer y después de ir al baño.

Cuide su alimentación

- Aumente el consumo de agua y bebidas.
- Evite las bebidas alcohólicas.
- Es importante alimentarse de manera adecuada siguiendo una dieta equilibrada.
- Puede ser que en los días posteriores al tratamiento no tenga apetito, no se preocupe ni se fuerce a comer. Esta sensación suele pasar en unos días.
- Cuando tenga hambre, aproveche para comer alimentos de alto contenido proteico y que le gusten.

Cuide su piel

- Evite exponer su piel al sol o al aire frío.
- Use cremas muy hidratantes y con alto índice de protección solar.

Manténgase activo

- Estar ocupado en actividades que le gusten le reportará bienestar. Por eso, es aconsejable estar activo, siempre y cuando no suponga realizar esfuerzos. Salga y mantenga una vida social normal, aunque, en la medida de lo posible, evite las aglomeraciones.
- Es bueno realizar actividad física de suave a moderada.
- Si usted es deportista y realiza habitualmente ejercicio de alto rendimiento (fútbol, tenis, ciclismo, etc.), es aconsejable quizás bajar un poco el ritmo. Consulte con su equipo médico sobre su situación particular.



Mantenga un buen cuidado bucal

- Cepillado de dientes, después de cada comida, con un cepillo de cerdas suaves o infantil. Es aconsejable el enjuague bucal con agua y bicarbonato.
- Utilice colutorios sin alcohol.
- Durante el tratamiento no se someta a la extracción de piezas dentales ni a ninguna otra intervención bucal. Ante cualquier complicación o infección, coménteselo a su equipo médico.

Cuide su descanso

- Durante el tratamiento es normal que esté más cansado.
- Disfrute de periodos cortos de descanso. Dormir ocho horas al día y dormir una siesta de media hora es muy recomendable durante el tratamiento oncológico.

Limpieza e higiene en su entorno

- El día del tratamiento y los dos días siguientes es conveniente inactivar los compuestos químicos de la quimioterapia en el inodoro. Descargue el inodoro dos veces después de utilizarlo y vierta una pequeña cantidad de lejía después de su uso.

Después del tratamiento

- Beba mucho líquido durante las 48 horas posteriores a la quimioterapia. Esto ayuda a movilizar los fármacos a través del cuerpo.

Importante: el factor psicológico

La respuesta del cuerpo a los tratamientos también depende del estado psicológico de cada paciente. Es aconsejable acudir acompañado por un amigo o un familiar, al menos a la primera sesión de quimioterapia, aunque éste no podrá permanecer continuamente en la sala de tratamiento.

Recuerde que si durante el proceso del tratamiento o posterior al mismo necesita asistencia psicológica, tan solo tiene que consultarnos en recepción para ofrecerle toda la información.



6

¿Qué es la inmunoterapia?

La inmunoterapia es un tratamiento médico que fortalece el sistema inmunológico del cuerpo para combatir enfermedades como el cáncer. Utiliza sustancias naturales o sintéticas para activar, potenciar o restaurar las defensas del cuerpo contra células anómalas o enfermedades.

Esto puede incluir terapias con anticuerpos, vacunas, células modificadas o medicamentos diseñados para estimular la respuesta inmune. La inmunoterapia ha mostrado avances significativos en tratamientos oncológicos, brindando opciones más específicas y menos invasivas. Su objetivo es aprovechar el poder propio del sistema inmunitario para combatir y controlar diversas enfermedades.

Estas páginas le informan de algunos de los efectos adversos que pueden aparecer durante o después de finalizar el tratamiento con inmunoterapia. Es importante comunicar al equipo médico inmediatamente cualquier signo/síntoma que pueda presentar incluso aquellos no descritos aquí.

Para más información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Septiembre 2022. Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es



7 Antes de empezar el tratamiento con inmunoterapia

Informe a su equipo médico si:

- Tiene una enfermedad autoinmune (una enfermedad en la que el cuerpo ataca a sus propias células).
- Tiene neumonía o inflamación de los pulmones (llamada neumonitis).
- Ha sido tratado previamente con inmunoterapia u otros medicamentos para tratar un tipo determinado de cáncer, y ha tenido efectos adversos graves debido a estos medicamentos.
- Ha tenido una reacción alérgica a otros tratamientos con anticuerpos monoclonales.
- Tiene o ha tenido infección crónica del hígado por virus, como hepatitis B o hepatitis C.
- Tiene infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
- Tiene el hígado dañado.
- Tiene el riñón dañado.
- Le han hecho o le van a hacer un trasplante de un órgano sólido o un trasplante de médula ósea (células madre) que usan células madre de donantes (allogénico).
- Está tomando otros medicamentos que debiliten su sistema inmunitario, por ejemplo, corticosteroides como la prednisona.
- Está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar otros medicamentos.
- Está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene previsto quedarse embarazada.
- Está en periodo de lactancia o tiene previsto hacerlo.

8 Posibles efectos adversos de la inmunoterapia

La inmunoterapia, como todos los medicamentos, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Algunos pueden ser graves y potencialmente mortales. Estos efectos adversos se pueden producir en cualquier momento durante el tratamiento o incluso una vez finalizado. Puede que tenga más de uno al mismo tiempo. Por ello, es muy importante que informe a su equipo médico sobre cualquier signo/síntoma que note mientras esté en tratamiento o una vez este haya finalizado.

Su equipo médico puede darle otros medicamentos para prevenir complicaciones más graves y controlar sus síntomas. Su equipo médico podría retrasar la siguiente dosis o interrumpir el tratamiento en caso necesario.

Inflamación de los pulmones

- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Tos

Inflamación del intestino

- Diarrea o más movimientos de lo habitual del intestino
- Heces negras, alquitranadas, pegajosas o heces con sangre o moco
- Dolor o hipersensibilidad intensa en el estómago
- Náuseas o vómitos

Inflamación del hígado

- Náuseas o vómitos
- Sensación de menos hambre
- Dolor en la parte derecha del estómago
- Coloración amarilla de la piel o de la parte blanca de los ojos
- Orina oscura
- Sangrado o formación de moretones con más facilidad de lo habitual

Inflamación de riñón

- Cambios en la cantidad o color de la orina

Problemas en las glándulas hormonales

(especialmente la tiroides, la hipófisis y las suprarrenales)

- Latido rápido del corazón
- Pérdida o aumento de peso
- Aumento de la sudoración
- Pérdida de pelo
- Sensación de frío
- Estreñimiento
- Voz más grave
- Dolores musculares
- Mareos o desmayos
- Dolor de cabeza inusual o persistente

Diabetes tipo 1, incluida diabética

(ácidos en la sangre producidos por la diabetes)

- Sensación de más hambre o sed de lo normal
- Necesidad de orinar con más frecuencia
- Pérdida de peso
- Sensación de cansancio o de malestar
- Dolor de estómago
- Respiración profunda y rápida
- Confusión
- Tendencia inusual al sueño
- Aliento con olor dulce o afrutado
- Sabor dulce o metálico en su boca
- Un olor diferente en tu orina o en tu sudor

Vigile los efectos adversos

Es importante que sea consciente de los signos/síntomas asociados a estos efectos adversos.

Si nota cualquier signo/síntoma mientras está recibiendo este medicamento o una vez finalizado, debe consultar a su equipo médico inmediatamente.

No intente tratar los posibles efectos adversos usted mismo.

9 Encuestas de Satisfacción

Al finalizar el tratamiento, nuestro Contact Center se pondrá en contacto con usted para hacerle una encuesta de satisfacción telefónica con el objetivo de comprender cómo podemos mejorar nuestro servicio desde la perspectiva de nuestros pacientes.

En la encuesta telefónica podrá valorar nuestro servicio de la siguiente manera.


De 0 a 6: muy malo o malo	De 7 a 8: normal a bueno	De 9 a 10: muy bueno a excelente
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Además, contamos con hojas de sugerencias y reclamaciones a su disposición. Puede pedirla en la recepción. Su opinión nos importa y nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro servicio.

No olvide dejarnos sus reseñas en las redes sociales.



Si necesita información sobre la prestación de servicios de apoyo a pacientes y familiares, sobre la gestión de recursos sanitarios y sociales existentes o algún otro asunto no relacionado con el tratamiento (desplazamiento, alojamiento, etc.), puede consultarlo en el correo electrónico info@genesiscare.es



10 ¿Dónde va a recibir el tratamiento?



En GenesisCare disponemos de una amplia red de centros que cuentan con varias consultas y hospitales de día en oncología médica e inmunoterapia.

Asimismo, ofrecemos el servicio de oncología radioterápica en prácticamente la totalidad de nuestros centros.


Un hospital de día es una sala especialmente preparada para, entre otras actuaciones médicas, poder recibir un tratamiento ambulatorio de quimioterapia de la forma más adecuada, sin necesidad de ingreso hospitalario.

Para su mayor comodidad y bienestar, la cita se programará en función de la consulta médica, esquema de quimioterapia y preferencia.

Ante cualquier eventualidad tendrá a su disposición al personal de este área, equipo médico y enfermería.

También su equipo médico será informado de cualquier incidencia que pueda ocurrir mientras recibe tratamiento en el hospital de día.

Los tratamientos de oncología médica precisan de cuidados específicos, por ello, todos los profesionales que le van a atender en los hospitales de día poseen conocimientos específicos y experiencia en este tipo de tratamientos.



Oncología radioterápica

- 6 GenesisCare Alcázar de San Juan**
Calle Doctor Don Jesús González Merlo, 4,
13600 Alcázar de San Juan
926 588 325
- 7 GenesisCare Benalmádena**
Hospital Vithas Xanit Internacional
Av. de los Argonautas, s/n,
29630 Benalmádena, Málaga
921 21 00 28
921 13 00 04
- 8 GenesisCare Córdoba**
Avenida del Brillante, 106, 14012, Córdoba,
Hospital San Juan de Dios de Córdoba
957 524 188
- 9 GenesisCare Granada**
Calle Dr. Alejandro Otero, 8, 18004, Granada,
Hospital La Inmaculada
958 994 800
- 10 GenesisCare Guadalajara**
Calle Méjico esq. C/ Antonio Machado, 27,
19004 Guadalajara
949 207 560
- 11 GenesisCare Hospital Vithas Valencia Consuelo**
Carrer de Callosa d'En Sarrià, 12,
46007, Valencia
963 177 846
- 12 GenesisCare Madrid**
Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa
Calle de Modesto Lafuente, 14, 28010, Madrid
91 444 53 00
- 13 GenesisCare Málaga**
Calle Meridiana, 20, Cerrado de Calderón, 29018 Málaga
951 569 589
- 14 GenesisCare Sevilla**
Calle Américo Vespucio, 31, 41092, Sevilla
954 467 053
- 15 GenesisCare Talavera de la Reina**
Calle Orfebres, s/n, Urbanización Las Moreras,
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
925 721 599
- 16 GenesisCare Alicante**
Carrer de Vazquez de Mella, 26, Alicante
965 210 055

Oncología médica Oncología radioterápica

- 1 Centro 360 de Excelencia Oncológica GCCC Barcelona**
Plaza de Manuel Corachan, 1, 08017, Barcelona
93 205 05 48
- 2 GenesisCare Jerez de la Frontera**
Calle Newton, 13, 11407, Jerez de la Frontera (Cádiz)
956 10 0711
- 3 GenesisCare Madrid**
Hospital Universitario San Francisco de Asís
Calle de Joaquín Costa, 28, 28002, Madrid
91 564 43 83
921 13 00 04
- 4 GenesisCare Campo de Gibraltar**
Avda. Carlos Cano, S/N, 11207 Algeciras (Cádiz)
956 604 373

Oncología médica

- 5 GenesisCare Cádiz,**
Hospital Recoletas Salud López Cano
Estadio Ramón de Carranza, Pl. de Madrid, s/n,
11010 Cádiz
956 100 711

